

木の家具に合う壁紙

MANOCRAFT

by pastel message

www.seko.co.jp

セコー

検索

木の家具に合う壁紙 MANOCRAFT

MANOCRAFT (マノクラフト) の特徴は、

やさしい色柄で何より木の家具に合うところ。

また抗菌・防かび・撥水コートの機能性も備えています。

リビングや水廻りスペース、子ども室やプライベートルームにさり気なく馴染みます。

オーソドックスな無地もいいけれど、マノクラフトの色柄アイテムで
空間に心地よい変化を付けてみませんか。

マノクラフトで、毎日の空間にやさしい彩りを添えて。

CONTENTS

GRAY	p. 1
RED BEIGE	p. 7
YELLOW BEIGE	p.11
GREEN	p.15
YELLOW・ORANGE	p.20
PINK	p.23
PURPLE	p.29
BLUE	p.33
資 料	p.35



<http://www.seko.co.jp/>



特設サイト公開中

<http://www.seko.co.jp/manocraft/>



カットサンプルのご依頼は、巻末の依頼書を FAX して下さい。セコー Web サイト・資料請求ページからもご依頼を受け付けております。

セコー

検索



GRAY




MCR-101

有効巾 92.4cm 164.1cm ⇄92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等低
F☆☆☆☆



GRAY



MCR-104

有効巾 92.4cm 115.4cm 15.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キム・アルデヒド等検
F☆☆☆☆



GRAY



MCR-103

有効巾 92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キム・アルデヒド等検
F☆☆☆☆



GRAY



室内（正面・右）

MCR-106

有効巾 92.4cm 125cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムアスデビド等紙
F☆☆☆☆



右手前

MCR-107

有効巾 92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムアスデビド等紙
F☆☆☆☆




RED BEIGE



MCR-110

有効巾 92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムリスアルデヒド等類
F☆☆☆☆



ボーダー

MCR-109B

巾 11cm ⇄ 23.1cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムリスアルデヒド等類
F☆☆☆☆



RED BEIGE



MCR-113

有効巾 92.4cm 164.1cm ⇄ 92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムリスアルデヒド等類
F☆☆☆☆



RED BEIGE



RED BEIGE




RED BEIGE



MCR-115

有効巾 92.4cm 150cm ⇄ 92.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート


準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類 F☆☆☆☆



MCR-116

有効巾 92.4cm 125cm ⇄ 23.1cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類 F☆☆☆☆



左

MCR-112

有効巾 92.4cm 115.4cm ⇄ 15.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類 F☆☆☆☆



右

MCR-111

有効巾 92.4cm 125cm ⇄ 23.1cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類 F☆☆☆☆



YELLOW BEIGE



MCR-119

有効巾 92.4cm 125cm 46.2cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



YELLOW BEIGE



MCR-117

有効巾 92.4cm 164.1cm 92.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



YELLOW BEIGE



MCR-123

有効巾 92.4cm 150cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等低
F☆☆☆☆



GREEN

MCR-127

有効巾 92.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆




腰上

MCR-124B

巾 11cm ↔ 23.1cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



ボーダー

MCR-125

有効巾 92.4cm 115.4cm ↔ 15.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



腰下



GREEN



MCR-130

有効巾 92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キムムアルデヒド等検
F☆☆☆☆



GREEN



MCR-126

有効巾 92.4cm 123.1cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キムムアルデヒド等検
F☆☆☆☆



GREEN



MCR-129

有効巾 92.4cm 164.1cm ⇄92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キム・アルデヒド等機
F☆☆☆☆



YELLOW・ORANGE




MCR-136

有効巾 92.4cm 125cm ⇄23.1cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キム・アルデヒド等機
F☆☆☆☆



YELLOW・ORANGE



左

MCR-135

有効巾 92.4cm 150cm ⇄92.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホリムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



右

MCR-134

有効巾 92.4cm 164.1cm ⇄92.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホリムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



PINK



MCR-141

有効巾 92.4cm 146.2cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



PINK



MCR-143

有効巾 92.4cm 123.1cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



PINK




MCR-146

有効巾 92.4cm 125cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等類
F☆☆☆☆



PINK




左

MCR-142

有効巾 92.4cm 15.4cm ⇄15.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムコムデザイン等紙
F☆☆☆☆



右

MCR-140

有効巾 92.4cm 125cm ⇄46.2cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムコムデザイン等紙
F☆☆☆☆



PINK



MCR-138

有効巾 92.4cm 164.1cm ⇄92.4cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆



PINK



MCR-145

有効巾 92.4cm 125cm ⇄23.1cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆



PURPLE



MCR-150

有効巾 92.4cm 125cm ⇄23.1cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムコムアルデヒド等検
F☆☆☆☆



ボーダー


MCR-147B

巾 11cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムコムアルデヒド等検
F☆☆☆☆



PURPLE




MCR-151

有効巾 92.4cm 125cm ⇄46.2cm
コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホムコムアルデヒド等検
F☆☆☆☆



PURPLE



MCR-154

有効巾 92.4cm

コーキンマスター（抗菌・防かび）・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等低F☆☆☆☆



BLUE



MCR-155

有効巾 92.4cm 164.1cm ⇄92.4cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キム・アルビド等機
F☆☆☆☆



BLUE




MCR-157

有効巾 92.4cm 146.2cm ⇄46.2cm
コーキンマスター (抗菌・防かび)・撥水コート

準不燃 塩化ビニル樹脂系壁紙 キム・アルビド等機
F☆☆☆☆

COLOR SAMPLE


GRAY




RED BEIGE



YELLOW • ORANGE




PINK




YELLOW BEIGE




GREEN



PURPLE



BLUE



機能性について

対象品番：MCR-101～160全点

●コーキンマスター®（抗菌・防かび）

細菌やかびの発生・繁殖の抑制に効果があります。

■特長1 372菌に効果◎パワフル抗菌・防かび

コーキンマスター®を処理した壁紙は
372菌種以上のかび・細菌・藻に威力を発揮します。
生活環境中の細菌やかびの発生・繁殖を強力に抑制します。

■コーキンマスター®の性能

かび	239
細菌	105
藻	28
有効菌数	372菌

■特長2 優れた安全性

コーキンマスター®は、
SEK規格（一般社団法人繊維評価技術評議会が制定した規格）で
定められた安全性基準に合格した抗菌・防かび剤です。

■SEK規格におけるコーキンマスター®の安全性試験結果


項目	コーキンマスター®	SEK規格評価基準（参考）
急性経口毒性（LD ₅₀ ）	2000mg/kg以上	1000mg/kg以上
変異原性	陰性	陰性
皮膚刺激性	なし	弱刺激性以下
皮膚感作性	陰性	陰性

※コーキンマスター®を使用した壁紙は、かびや細菌を死滅させるものではありません。
また、壁紙だけでかびの発生を防ぐことはできません。
かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
日頃から清掃・換気・除湿を心がけ、かびの発生を予防して下さい。
既に下地にかびが発生している場合は、完全に取り除いてから施工して下さい。
不完全な除菌では、コーキンマスター®を使用した壁紙を施工しても
かびが再発生する場合があります。

●撥水コート

壁紙表面に水をはじく加工を施すことにより、
表面からの水分の浸透を軽減します。
特に初期段階での水性汚れであれば拭き取ることができます。

壁紙表面



撥水コート品



非撥水コート品

メンテナンスと注意事項

●メンテナンス

■手垢等

頑固な汚れの場合、柔らかい布を水又はぬるま湯で薄めた中性洗剤に浸し、固く絞った上で、軽く拭き取って下さい。（※1）

■ほこり

定期的にはタキを掛けるか掃除機で丹念に吸引すると清潔に保つことができます。長期間にわたって付着したほこりは、湿気を吸って頑固な汚れとなり、落ちにくくなります。予防のため、長期間放置しないようにすることが大切です。

■煙

タバコの煙や台所の油煙は、壁紙を短期間で黄変させます。換気に心掛け、汚れないように予防することが大切です。

■ボールペン・マジック

基本的には落ちません。軽減するには「手垢等」の方法をご参照下さい。

■醤油・ソース

付いたばかりの汚れであれば、汚れの水分を広げないように取り除いた後、柔らかい布を水又はぬるま湯で薄めた中性洗剤に浸し、固く絞った上で、軽く拭き取って下さい。（※1）乾燥すると落ちにくくなりますので、早めの手当てが肝要です。

■はがれ

経年変化によりはがれが生じた場合は、壁紙裏面にでんぷん糊等水性の接着剤を塗布し、少し待って塗布面が柔らかくなってから、圧着して下さい。表面についた糊は水に浸した柔らかい布を固く絞って丁寧に軽く拭き取って下さい。

注意：（※1）

- ・中性洗剤以外の洗剤やシンナー等の有機溶剤は、変色や表面破損の原因となりますので、使用しないで下さい。また、表面に洗剤等が残ると変色しやすくなりますので、仕上げはきれいな水で少し湿らせた布を使い、丁寧に軽く拭き取って下さい。
- ・布等でごしごし擦ると壁紙が破損する場合があります。無理に落とさず、丁寧に軽く叩くようにして汚れを軽減させて下さい。

●意匠上のご注意

■エンボスについて

下記の商品はエンボス柄がフラットな形状をしているため、ジョイント部分が気になる場合があります。予めご了承下さい。

対象品番：MCR-126、143、158 MCR-131、146、151
MCR-110、121、122 MCR-102、118、127、148

■ボーダーについて

ボーダーはお好みで自由にご使用いただけますが、ボーダーと組み合わせるクロスはエンボス柄が異なる場合があります。そのためジョイント部分に厚みの差による段差が生じる場合があります。予めご了承下さい。

対象品番：MCR-109B、124B MCR-120B、147B


柄リピート

リピートサイズの大きいものを抜粋して表示しています。


MCR-101 / MCR-117 / MCR-132 / MCR-155




MCR-113 / MCR-129 / MCR-134 / MCR-138 /MCR-153




MCR-105 / MCR-123 / MCR-149




MCR-126 / MCR-143 / MCR-158



MCR-109B / MCR-124B



MCR-120B / MCR-147B



INDEX

全点シックハウス対策品 F☆☆☆☆・SV規格適合品・JIS適合品

COLOR	品 番	規 格				機 能 性		防火性能（直張り）			防火 種別	材料区分
		有効巾 (cm)	巻 m数	リピート		コーキマスター (抗菌・防かび)	撥水コート	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地		
				タテ (cm)	ヨコ (cm)			準不燃	準不燃	準不燃		
GRAY	MCR-101	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-102	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-103	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-104	92.4	50m 乱	15.4	15.4	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-105	92.4	50m 乱	50	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-106	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-107	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-108	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-109B	巾 11	10m 巻	-	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
RED BEIGE	MCR-110	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-111	92.4	50m 乱	25	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-112	92.4	50m 乱	15.4	15.4	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-113	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-114	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-115	92.4	50m 乱	50	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-116	92.4	50m 乱	25	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-117	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-118	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
YELLOW BEIGE	MCR-119	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-120B	巾 11	10m 巻	-	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-121	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-122	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-123	92.4	50m 乱	50	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-124B	巾 11	10m 巻	-	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-125	92.4	50m 乱	15.4	15.4	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-126	92.4	50m 乱	23.1	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-127	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
GREEN	MCR-128	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-129	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-130	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-131	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-132	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-133	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-134	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-135	92.4	50m 乱	50	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-136	92.4	50m 乱	25	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
YELLOW・ ORANGE	MCR-137	92.4	50m 乱	46.2	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-138	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-139	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-140	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-141	92.4	50m 乱	46.2	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-142	92.4	50m 乱	15.4	15.4	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-143	92.4	50m 乱	23.1	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-144	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-145	92.4	50m 乱	25	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
PURPLE	MCR-146	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-147B	巾 11	10m 巻	-	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-148	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-149	92.4	50m 乱	50	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-150	92.4	50m 乱	25	23.1	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-151	92.4	50m 乱	25	46.2	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-152	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-153	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-154	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
BLUE	MCR-155	92.4	50m 乱	64.1	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-156	92.4	50m 乱	50	92.4	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-157	92.4	50m 乱	46.2	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-158	92.4	50m 乱	23.1	46.2	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-159	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9417	QM-9417	QM-9417	2-2	塩化ビニル樹脂系壁紙
	MCR-160	92.4	50m 乱	-	-	○	○	QM-9449	QM-9449	QM-9449	2-4	塩化ビニル樹脂系壁紙

【防火壁装材料認定共同管理の運用について】

一般社団法人日本壁装協会は、防火壁装材料の認定共同管理を開始しています。

協会として認定を取得することにより、壁装業界として責任を持って認定品を運用管理し、防火壁装材料の認定仕様に関するコンプライアンス向上を目指します。

今後、INDEXに掲載している防火認定番号及び防火種別が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認下さい。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

カットサンプル依頼書

カットサンプルをご希望のお客様は、このページをコピーして

ご依頼日(FAX送信日) 年 月 日

必要事項をご記入の上、右記の番号までFAXをお送り下さい。

旭興本社営業部 FAX 番号

また、セコーWebサイトの資料請求ページからもご依頼を受け付けております。

06-6453-5945

http://www.seko.co.jp/

「＊」の箇所は必ずご記入をお願いいたします。

フリガナ * お名前		フリガナ * 御社名	
* ご住所 (サンプル送付先)	〒		
	TEL	FAX	
	E-mail		
* ご職業	設計・コーディネーター・建設会社・内装工事店・その他（お施主様・）		
* ご検討現場名 (物件住所)		施工時期	年 月 頃
	〒		
設計・施工会社		建築会社	
建物の用途	住宅・マンション・ホテル・旅館・店舗・オフィス・その他（ ）		新築・改装

[illegible]

※土日・祝日及び弊社休業日のご依頼につきましては、翌営業日以降の出荷手配となります。

※お客様にご提供いただいた個人情報は、商品・DMの発送、お客様へのお問い合わせに利用させていただきます。その他の用途には利用いたしません。

また、ご提供いただいた個人情報は如何なる第三者にも開示いたしません。

個人情報を利用する場合は、その都度、利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。

製造元

旭興株式会社

KYOKKO

大阪本社

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト16F
TEL.06-6453-5705 / FAX.06-6453-5945

東京営業所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル8F
TEL.03-5822-5191 / FAX.03-5822-5197

営業所 / 札幌・北関東・横浜

販売元

西武株式会社

NISHIBU

大阪本社

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト16F
TEL.06-6453-5725 / FAX.06-6453-5740

東京営業所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル8F
TEL.03-5822-5195 / FAX.03-5822-5197

営業所 / 仙台・北関東・静岡・名古屋・岡山・広島・高松・松山・福岡・大分・鹿児島