





家族のための「やさしい壁紙」

ファミリークロス







家族が 笑って暮らせる 毎日のために




家族の健康と安心を考えた「やさしい壁紙」を選んでください。

安全なオレフィン素材でつくられた 「家族にやさしい壁紙」

一般的な塩化ビニル壁紙とは異なり、赤ちゃんのおもちゃやチューインガムなど口や肌にふれるものに使われる人にやさしいオレフィン素材でつくりました。 プリントには安全な水性インキを使用しています。





お部屋にも、地球にも

「空気にやさしい壁紙」

塩化ビニル壁紙をつくる際に用いられる可塑剤(DOP)を含みません。

燃やしても人や環境に有害な塩素ガスを発生させません。

また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度で測定対象となる 化学物質(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)を発生させません。

忙しいパパママも大助かり。家族の笑顔を応援します。



ま掃除ラクラク 表面コート仕様

水性の汚れが染み込みにくく付いたばかりの 汚れなら落としやすいので、お掃除がラクチンです。


※水性汚れはすぐに拭き取ってください。 長時間付着した汚れは落としにくくなりますので ご注意ください。





さっとひと拭き もっと お掃除ラクラク 表面フィルム仕様

表面にラミネートしたフィルムで汚れをバリア。 表面コート仕様よりも拭き取りがもっとラクチンです。 ※汚れ防止壁紙性能試験の5段階で4級以上。



■ 壁紙に落書きしちゃっても 軽い水性汚れなら、ぬらした布に中性洗剤を含ませて拭き取れば大丈夫。











傷つきにくいので安心 表面丈夫

- 一般的な塩化ビニル壁紙よりも丈夫です。
- ※壁紙表面強度試験の5段階で3級以上。





かわいいペットとの暮らしも安心 ペット対応

室内でペットを飼うと目立ってくる壁のキズと汚れ。 「ペット対応壁紙」は表面が強いので、ペットの ひっかきキズに強く、汚れても水拭きや洗剤による お手入れで手軽にメンテナンスできます。



新しい暮らしを楽しくイメージ。無料サンプルをお届けします。



家族でワイワイ壁紙えらび

好きなサンプルを並べて新しい暮らしをイメージしてください。 ※無料サンプルはA4サイズ (W210×H297mm)です。

サンプルのご依頼方法 下記のSEKO webサイトの【サンプル・お問い合わせ】からお申し込みください。約一週間を目安にお届けします。

FAMILY CLOTH の詳しい内容はSEKO webサイトまで。 画像データもダウンロードできます。

- 商品の詳しい内容
- サンプルのご依頼
- 見本帳、壁紙画像のダウンロード
- その他のSEKO商品について



SEKO webサイト

www.seko.co.jp



安心と元気をくれる壁紙

あなたと大切な家族の新しい毎日が 幸せにつつまれますように。

そんな想いから FAMILY CLOTH は生まれました。

人にやさしいオレフィン素材。 暮らしに溶け込む素朴なデザインと やわらかな風合い。

それはまるで、暖かな陽だまりのように あなたと家族を優しくつつみ込み 日々の暮らしに安心を そっと励ますように 明日への元気をくれることでしょう。

優しい色遣いの織物柄

ナチュラルスタイルやフェミニンスタイルの アクセントに。洋室、子ども室、水廻りに。

Bootes

ボーテス









FAM1904 FAM1905 FAM1906







FAM1908 FAM1909 FAM1910



シンプルで使い易いリネンの 風合いの織物柄

玄関から水廻りまでオールマイティに 使えます。

Cygnus









FAM1911 FAM1912 FAM1913 FAM1914



存在感のある花柄

北欧スタイル・ナチュラルスタイルの洋室や水廻り、家事室に。



Aries アリエス









FAM1915 FAM1916 FAM1917 FAM1918

さっぱりとした印象の大判の花柄

ナチュラルスタイルのリビングや家事室、水廻りに。



Corona







FAM1919 FAM1920 FAM1921

女性らしい印象の花柄

フェミニンスタイルの洋室や水廻りに。



Virgo



FAM1922

爽やかな色遣いの植物柄

ナチュラルスタイルの洋室や水廻りに。



Pecula






FAM1923 FAM1924

水滴を思わせる清涼感のあるドロップ柄

大人可愛いフェミニンスタイルの居室や水廻りに。



Aqua







FAM1925 FAM1926 FAM1927

クラフト感のある ドット柄

エクササイズを行う ウェルネスルーム、 レトロスタイルの 洋室や水廻りに。

Pavo

パヴォ







FAM1928 FAM1929 FAM1930

優しい雰囲気の キュートなチェック柄

家事室や子ども室、水廻りに。

Vela

ヴェラ







FAM1931 FAM1932 FAM1933







クラフト感のある スクラッチ柄

リビングや洋室、 ランドリールームの アクセントに。

Trian トリアン







FAM1934 FAM1935 FAM1936



リズミカルで モダンな印象の 幾何柄

洋室や水廻りに。

Erida エリダ





FAM1937 FAM1938

カジュアルな雰囲気の ストライプ 柄

北欧スタイル・レトロスタイルの 家事室やウェルネスルームに。

Gitta ギッタ







FAM1939 FAM1940 FAM1941

縦流れの爽やかな 幾何柄

ナチュラルスタイルの 洋室や学習室、水廻りに。

Micro ミクロ





FAM1942 FAM1943





どんなお部屋にも合わせやすい織物柄

ナチュラル・モダン・オーセンティック・和風のインテリアに。



Maeleon

メレオン















FAM1944 FAM1945 FAM1946 FAM1947 FAM1948 FAM1949 FAM1950

ざっくりとした質感の 織物柄

おしゃれにグリーンを取り入れる ナチュラルスタイルや ブルックリンスタイルに。

Draco

ドラコ







FAM1952 FAM1953 FAM1954

表面丈夫な壁紙

ペットと過ごすお部屋や 往来の多い玄関、廊下、 リビングに。

Leo レオ







FAM1955 FAM1956 FAM1957







エイジング感のある 塗り壁柄

クラフト感のある ヴィンテージスタイルや スタイリッシュな空間の アクセントに。 玄関、リビング、趣味室に。

Sculp





FAM1958 FAM1959





FAM1960 FAM1961

円満・ご縁の 意味を持つ七宝柄

和風のリビングや寝室に。



Pisces ピスケス





FAM1962 FAM1963

穏やかな色合いの 塗り壁柄

大ぶりなグリーンを飾る 今どきカフェスタイルや 和テイストに。

Lupus





FAM1964 FAM1965

優しい配色の 塗り壁柄

和風のインテリアに。

Lynx






FAM1966 FAM1967






柄写真

FAM1915~1918




有効幅 92.4cm

FAM1925~1927




有効幅 92.0 cm

FAM1937·1938




有効幅 92.0 cm

FAM1962·1963




有効幅 92.0 cm

FAM1919~1921




有効幅 92.4cm

FAM1928~1930




有効幅 92.4cm

FAM1939~1941




有効幅 92.0 cm

FAM1922




有効幅 92.0 cm

FAM1931~1933




有効幅 93.0 cm

FAM1942·1943




有効幅 92.0 cm

FAM1923~1924




有効幅 93.0 cm

FAM1934~1936



有効幅 92.4cm

FAM1958~1961



有効幅 92.0 cm

壁紙のメンテナンス

1. 入居後の換気

入居後、室内に施工時の臭いが残っている場合がありますので、 一週間程度は換気を十分に行ってください。

2. 直射日光、暖房器具からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では、変退色する恐れがあります。 カーテンやブラインド等での日除けを心掛けてください。 またストーブ等の暖房器具の熱風は直接壁紙に当たらないようにしてください。 熱を帯びやすい器具も、変形変色、目隙やはがれの原因となります。

3. 粘着テープを貼らない

粘着テープ (セロハンテーブ、ガムテープ、マスキングテープ等)を 壁紙に付着させないでください。 テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。 また粘着テープをはがす時に壁紙を破損することがあります。

4. 汚れが付着したら

飲料水や調味料等の水性汚れが付いたら、

すぐに清水で絞った布で軽く叩くようにして拭き取ってください。

*壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは汚染物質を付着させないことと、付着したら直ちに拭き取ることです。(*1)

手垢等について

汚れが染み込まないうちに処理する事が大切です。 軽い汚れは消しゴムで丁寧に軽く擦り落としてください。 それでも汚れが残る場合は、柔らかい布を水、又はぬるま湯で薄めた中性洗剤に浸し、 固く絞った上で、軽く叩くようにして拭き取ってください。(*1)

注:(*1)

- ・中性洗剤以外の洗剤やシンナー等の有機溶剤は、変色や表面破壊の原因となりますので、 使用しないでください。また、表面に洗剤等が残ると変色しやすくなりますので、 仕上げは清水で少し湿らせた布を使い、丁寧に軽く拭き取ってください。
- ・布等でごしごし擦ると壁紙が破損する場合があります。無理に落とさず、丁寧に軽く叩くようにして汚れを軽減させてください。
- 「表面フィルム」以外の壁紙は、アルコールを含んだ洗剤は使用しないでください。

ほこりについて

定期的に掃除機で取り除くようにすると、きれいに保つことができます。 長時間にわたって付着したほこりは、湿気を吸って頑固な汚れとなり、落ちにくくなります。

5. 湿気を避ける

カビ発生の原因となる結露の発生及び湿気を防ぐため、 室内の換気や湿度調整を心掛けてください。

6. 壁紙がはがれてきたら

施工後、経時変化(結露や乾燥など)により、部分的にはがれが生じる場合があります。 早めに壁紙用接着剤(又は工作用のでん粉糊に木工用ボンド(1~2割)をまぜたもの)を 壁紙裏面に塗り、少し待って塗布面が柔らかくなってから、表面に糊がつかないように 圧着して補修してください。

7. タバコの煙、厨房の油煙について

タバコの煙や厨房からの油煙は、壁紙を短時間で黄変させ頑固な汚れとなります。 強制換気を心掛けてください。

8. 油性マーカーを付着させない

油性マーカーは落とすことができません。

9. 薬品や化粧品類を付着させない

殺虫剤・塗料スプレー・化粧品等を壁紙に付着させないでください。 壁紙が変色することがあります。

10. 家具と壁紙との間は空間を保つ

家具を壁紙に密着させると、家具の塗料に含まれる色素などにより、 壁紙が変色することがあります。

11. 傷を付けない

壁紙表面の破損は、補修が困難です。 日常生活において、家具や硬くて鋭利なものを当てないよう注意してください。

12. ジョイント部分の注意について

ジョイント部分に物を当てたり擦らないように心掛けてください。

取り扱い上のご注意

1. 荷扱い・保管上のご注意

製品が届いたら

製品受領時に欠損などの有無を確認してください。また、ご注文品と現物が一致していることを確認してください。 万一欠損がある、またはご注文品と現物が異なっていた場合は、 購入先にご連絡ください。

荷扱いについて

ロール状に巻かれた壁紙は数量次第で重量物として取り扱う必要があります。 身体に過度な負担をかけるような無理な運搬はしないでください。 また、危険ですので製品をトラックの荷台など高所から落下させないでください。 ケガや製品の破損を引き起こします。

保管について

製品はヨコ積み・井桁積みをせず、タテ置きにして圧迫など強い負荷をかけないでください。 潰れや置き跡などが残る場合があります。

製品は火気・高温・水・湿気・直射日光などを避けてください。

2. 選択上のご注意

防火性能と施工について

建築基準法には防火上の内装制限に関する規定があり、対象建築物について内装材料に 要求される防火性能の基準が定められています。壁紙の防火性能は、壁紙・下地基材・施工 方法の組み合わせによって認定されたものです。防火性能が必要な場合は、使用する壁紙の 防火性能(認定番号)と条件、施工部位における下地基材や施工方法を事前に確認してください。 また防火仕上げとする場合、下地へのシーラー処理が標準施工となりますのでご注意ください。

使用環境について

壁紙の施工部位における環境条件などを予めご確認ください。 高温·多湿·寒冷な環境下などでの使用は避けてください。

施工費について

施工難易度の高い製品については、施工費が割高になる場合があります。 ご留意の上で製品を選択してください。

見本帳と現物の色差について

ロット違いにより、見本帳の製品サンプルと実際の製品の色・柄・風合いなどが 異なって見える場合があります。 予めご了承ください。

製品の改良・価格について

製品の品質改良その他経済事情の変動などにより、予告なく仕様や価格を変更する場合があります。予めご了承ください。

見本帳の写真について

印刷の都合上、見本帳掲載のイメージ写真と実際の製品が異なって見える場合があります。 予めご了承ください。

3. 壁紙廃棄上のご注意

残材を焼却しない

壁紙の残材や見本帳を燃やすと、

刺激性のガスなどが発生する場合がありますので、焼却しないでください。

産業廃棄物として処理する場合

壁紙の残材や不要になった見本帳の処分については、 自治体の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物として処分する場合は、市町村条例に従ってください。 なお、業者の方が工事に伴って排出したものは、産業廃棄物として処理する必要があります。

施工上のご注意

共通事項

1. 施工する前に

商品によっては「施工上のご注意」を同封しています。 よく読んで施工してください。

2. 施工環境


冬場などの気温が低い場合は、糊の接着強度が著しく低下して、 ジョイントの目隙や、折れジワが残る場合があります。 施工場所の室内温度をストーブ等で上げてから行ってください。

3. 下地処理

下地処理は丁寧に行い、平滑に仕上げてください。 間接照明の当たる場所や、吹き抜け、窓からの斜光が当たる 場所は特に注意してください。

4. 糊付け・養生

- 希釈タイプの施工糊は糊メーカーの指示に従って 使用してください。
- 折れジワを防ぐ為、糊付け後は折り目が付かないように 大きくたたみ、重ね置きしないでください。
- アイハギを防ぐ為、糊付け後は養生袋にて保管してください。
- 温度・湿度に合わせてオープンタイムを調整してください。



- オープンタイムの目安(約15分)
- ※オープンタイムの目安は気温20℃、湿度60%、無風時の 標準時間です。温度・湿度・風などの環境条件により時間が 変わりますので注意してください。

5. 貼り付け

- 3巾程度貼った後、左右の色差など商品に問題がないことを 確認した上で、作業を進行してください。問題がある場合は ご連絡をください。
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。 硬い刷毛は表面を傷付けるおそれがあります。
- 撫で付け、エア抜きはタテ方向を基本に行なってください。 ヨコ方向の撫で付けは目隙の原因になりやすい為、 控えてください。
- ローラーがけはソフトローラーでジョイントの左右を丁寧に 押さえてください。ジョイント部分を押さえすぎると テカリ・潰れ等の原因となります。
- カッターは薄刃 (0.22~0.25mm厚)を使用し、 切れ味が落ちないように刃をこまめに折ってください。
- ジョイント部分の重ね切りの際、下地材の保護と目隙防止用に 下敷きテープを使用し、下地を切らないように注意してください。

6. 糊の拭き取り

- 壁紙表面に糊を付着させないように注意してください。
- 壁紙表面に糊が付いた場合は荒拭き、中拭きとスポンジを 変えながら丁寧に拭き取り、最後に柔らかい布で乾拭きをして ください。糊が付着したままで放置すると、カビや変色の原因
- 拭き取りの際に壁紙を強く擦ったり、加圧したりすることは テカリ・潰れ等の原因となりますので注意してください。
- 枠・巾木などに付着した糊を拭くときは、地ベラ等を使い必ず 壁紙をガードしてください。天井面と壁面の壁紙の突き付け 施工には、壁面の壁紙にガードテープを必ず使用し、天井面に 糊を付着させないでください。

7. その他

- •施工中、施工後とも、冷暖房や風による急激な乾燥は避け、 自然乾燥させてください。急激な乾燥は、目隙、剥がれの原因と なります。
- リピート表示のある商品は柄合わせが必要です。
- リピート寸法は小数第二以下を四捨五入しています。

個別事項

色が濃い壁紙

- ・糊等が付着すると白く目立つ場合があります。 付着した場合は、出来るだけ早く丁寧に拭き取ってください。
- ジョイント部分に段差が生じると小口が白く、日立つ場合が あります。ジョイント部分を斜め方向から確認する等注意し、 丁寧に納めてください。
- 色が濃い壁紙ほど、傷が目立ち易くなります。 取り扱いに注意してください。

FAM1904~1910 FAM1922

FAM1925~1927

FAM1937~1938

FAM1939~1941

FAM1942~1943

FAM1944~1951

FAM1952~1954

FAM1958~1961

FAM1962~1963

FAM1915~1918

FAM1919~1921 FAM1923~1924

FAM1928~1930

FAM1931~1933

FAM1934~1936

FAM1964~1965

FAM1966~1967

自動糊付け機にセットした壁紙に加わるテンションが弱い 状態で糊付け機を稼働しますと、シワになる場合があります ので注意してください。

FAM1911~1914

• ローラーがけにはソフトローラー (幅広のハイウレタンローラー推奨)を使用してください。

- ローラーをかける際は、押さえすぎないように力加減に 注意してください。ジョイント部分を押さえすぎると テカリ・つぶれ等の原因となります。
- ・糊は希釈率を守り、130g/m2の塗布量で施工してください。

名称	므來	おすすめ 使用場所	+-		能性		価格(税抜)				規格 リピート				防火性能(直貼り)		防火	素材
	品番		表面コート	表面フィルム	表面丈夫	ペット 対応	円/m	円/m²	有効幅 (c m)	巻(m)数			(cm)	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	種別	茶 材
	FAM1901	壁・天井	0	_	_	_	137	137	, , ,		117111 C	, , (ciii)	22(011)					
Polaris ポラリス	FAM1902	壁・天井	0	-	-	-	1,000	1,090	92.0	50m 乱	_	_	_	準不燃 QM-0886	準不燃 QM-0886	準不燃 QM-0886	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1903	壁・天井	0	_	_	_	-							QIVI-0886	QIM-0886	QIVI-U000		
Bootes ボーテス	FAM1904	壁・天井	0	-	_	_												
	FAM1905	壁·天井	0	-	_	-	_ _ 1,000	1,090	92.0	50m 乱	_	_	_	準不燃 QM-0080	準不燃 QM-0080	準不燃 QM-0080	2-1	オレフィン樹脂
	FAM1906	壁・天井	0	-	_													
	FAM1907	壁・天井	0	-	_													
	FAM1908	壁・天井	0	-	_	-												
	FAM1909 FAM1910	壁·天井 壁·天井	0	_	_	_												
	FAM1910	壁·天井	0	- 0	0	_												
Cygnus キグナス	FAM1912	壁・天井	_	0	0	_	-							準不燃	準不燃	準不燃		
	FAM1913	壁・天井	_	0	0	_	1,000	1,090	92.4	50m 乱	-	-	-	学れが QM-0877	平小M QM-0877	単 17点 QM-0877	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1914	壁・天井	_	0	_	_	1											
Aries アリエス	FAM1915	壁	-	0	0	-	1,000	1,090	92.4	50m 乱	0	55.4	46.2	準不燃 QM-0877	準不燃 QM-0877	準不燃 QM-0877	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1916	壁	_	0	0	-												
	FAM1917	壁	-	0	0	-												
	FAM1918	壁	-	0	0	-												
Corona	FAM1919	壁	_	0	0	_								X# -7-164	`# T lift	S# 7 468		
	FAM1920	壁	-	0	0	-	1,000	1,090	92.4	50m 乱	0	55.4	92.4	準不燃 QM-0877	準不燃 QM-0877	準不燃 QM-0877	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1921	壁	-	0	0	-									-	-		
Virgo ヴィルゴ	FAM1922	壁	0	-	0	-	1,000	1,090	92.0	50m 乱	0	23.0	30.7	準不燃 QM-0080	準不燃 QM-0080	準不燃 QM-0080	2-1	オレフィン樹脂
Pecula	FAM1923	壁	0	-	0	-	1,000	1,090	93.0	50m 乱	0	60.6	93.0	準不燃	準不燃	準不燃	2-3	オレフィン樹脂
ペキュラ	FAM1924	壁	0	-	0	-								QM-0887	QM-0887	QM-0887		
Aqua アクア	FAM1925 FAM1926	壁壁	0	_	0	_ _ 1.000	1 000	1,090	92.0	50m 乱	0	62.0	46.0	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1927	壁	0	_	0	_	.,,,,,											
	FAM1927	壁	0	_	0	_												
Pavo パヴォ Vela ヴェラ Trian トリアン	FAM1929	壁	0	_	0	_	1,000	1,090	92.4	50m 乱	0	13.9	18.5	準不燃	準不燃	準不燃	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1930	壁	0	_	0	_	.,000	1,050	J2.4	30111 [][13.5	10.5	QM-0886	QM-0886	QM-0886		
	FAM1931	壁	0	_	0	_												
	FAM1932	壁	0	-	0	-	- 1,000 1,000 - 1,000	1,090		50m 乱	0	12.1 55.4	18.6	準不燃 QM-0887 準不燃 QM-0886	準不燃 QM-0887 準不燃 QM-0886	準不燃 QM-0887 準不燃 QM-0886	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1933	壁	0	-	0	-												
	FAM1934	壁	0	-	0	-												
	FAM1935	壁	0	-	0	-											2-3	オレフィン樹脂
	FAM1936	壁	0	_	0	-												
Erida	FAM1937	壁	0	_	0	-	1,000	1,090	92.0	50m 乱	0	31.0	46.0	準不燃	準不燃	準不燃	2-3	オレフィン樹脂
Gitta #y9	FAM1938	壁	0	-	0	-	1,000		92.0	50m 乱	0	-	46.0	QM-0399 準不燃 QM-0399	QM-0399 準不燃 QM-0399	QM-0399 準不燃 QM-0399	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1939	壁	0	-	0	-												
	FAM1940	壁	0	-	0	-												
	FAM1941 FAM1942	壁	0	_	0	_												
Micro ミクロ	FAM1942 FAM1943	壁壁	0	_	0	_	1,000	1,090	92.0	50m 乱	0	31.0	46.0	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1944	壁・天井	0	_	0	_								Q 0333	Q 0333	Q 0377		
Maeleon メレオン	FAM1945	壁・天井	0	_	0	_	1,000	1,090	92.0	50m 乱	_	_	-	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1946	壁	0	_	_	_												
	FAM1947	壁	0	_	_	_												
	FAM1948	壁	0	_	_	_												
	FAM1949	壁	0	-	-	-												
	FAM1950	壁·天井	0	-	0	-												
	FAM1951	壁·天井	0	_	0	-												
Draco ドラコ	FAM1952	壁・天井	0	_	0	_		1,090	92.0	50m 乱	_	-	_	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1953	壁	0	_	_	-	1,000											
	FAM1954	壁	0	-	-	-												
Leo	FAM1955	壁	0	_	0	0	1 000	1 000	03.	FO				準不燃	準不燃	準不燃	2.2	+1 #155
レオ	FAM1956 FAM1957	壁壁	0	_	0	0	1,000	1,090	92.4	50m 乱	_	_	-	QM-0886	QM-0886	QM-0886	2-3	オレフィン樹脂
Sculp スカルプ	FAM1957	壁	0	_	0	-	1,000	1,090					92.0	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399	準不燃 QM-0399		オレフィン樹脂
	FAM1959	壁	0	_	_	_												
	FAM1960	壁	0	_	_	_			92.0	50m 乱	0	46.5					2-3	
	FAM1961	壁	0	_	_	_												
Pisces	FAM1962	壁	0	_	_	_	4	4	0= -	F.C	_	2		準不燃	準不燃	準不燃		
ピスケス	FAM1963	壁	0	_	_	_	1,000	1,090	92.0	50m 乱	0	31.0	46.0	QM-0399	QM-0399	QM-0399	2-3	オレフィン樹脂
Lupus ルプス	FAM1964	壁·天井	0	-	0	-	1,000	1,090	92.4	50m 乱	-	-	-	準不燃 QM-0886	準不燃 QM-0886	準不燃 QM-0886	2-3	オレフィン樹脂
	FAM1965	壁・天井	0	_	0	-												
Lyny	FAM1966	壁・天井	0	_	0	-	1.000	1.000	02.0	50m #				準不燃	準不燃	準不燃	2 2	オレフィン樹脂
Lynx					0	-	1,000	1,090	93.0	50m 乱	-	-	_	QM-0887	QM-0887	QM-0887	2-3	- カレノイン忸脂

ずっと、そっと。

暮らしをつつむ壁紙

これまでも、これからも。 人の暮らしは、続いていくもの。 その暮らしをつつむ壁紙は、 ひと時の大きな感動よりも 気が付かないくらいの小さな幸せを ずっと届けてくれるものがいい。

私たちの作る壁紙は 住む人を一番近くで、静かにそっと見守る 空気のような存在でありたいと考えています。

旭興株式会社

大阪本社/〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト16F TEL.06-6453-5705 / FAX.06-6453-5945

東京営業所 / 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル8F TEL.03-5822-5191 / FAX.03-5822-5197

営 業 所/札幌·北関東·横浜

西武株式会社

大阪本社/〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト16F TEL.06-6453-5725 / FAX.06-6453-5740

東京営業所 / 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル8F TEL.03-5822-5195 / FAX.03-5822-5197

営業所/仙台・北関東・静岡・名古屋・岡山・広島・高松・松山・福岡・大分・鹿児島

- ※ 掲載写真は印刷物のため、商品の色と多少異なる場合があります。
- ※ 製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※ このカタログの掲載内容は2019年4月現在のものです。

